

Panama 3P

Vertical multi-deck ■ Remote



arneg

ITALIA


www.arneg.it



Panama 3P

Lunghezza senza spalle Lenght without ends		mm		1250		1875		2500		3125		3750		
Altezza Height		cm		203	216	203	216	203	216	203	216	203	216	
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	0/+2	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-		
		+2/+4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		+4/+6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Superficie di esposizione frontale Opening display surface		m²		1,93	2,09	2,90	3,14	3,86	4,19	4,83	5,23	5,79	6,28	
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface		m²	profondità depth	065	2,30		3,45		4,60		5,75		6,90	
				070	2,61		3,92		5,22		6,52		7,83	
				075	2,92		4,39		5,85		7,3		8,77	
				080	3,24		4,85		6,47		8,10		9,71	
				085	3,30		4,95		6,60		8,25		9,90	
				090	3,36		5,04		6,72		8,40		10,08	
Capacità utile* Net volume		dm³	profondità depth	065	717	774	1076	1162	1435	1549	1792	1935	2152	2323
				070	816	881	1224	1321	1631	1762	2040	2202	2447	2642
				075	914	987	1371	1481	1828	1974	2285	2467	2742	2962
				080	1012	1094	1518	1640	2024	2187	2530	2735	3037	3281
				085	1029	1110	1543	1665	2058	2221	2572	2775	3087	3331
				090	1046	1127	1568	1691	2091	2254	2615	2817	3137	3381

* configurazione standard con 4 ripiani / standard configuration with 4 shelves




Panama 3P GL

Lunghezza senza spalle Lenght without ends		mm		1250		1875		2500		3125		3750		
Altezza Height		cm		203	216	203	216	203	216	203	216	203	216	
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	0/+2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		+2/+4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		+4/+6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Superficie di esposizione frontale Opening display surface		m²		1,74	1,91	2,61	2,86	3,49	3,81	4,35	4,78	5,23	5,72	
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface		m²	profondità depth	065	2,05		3,07		4,10		5,12		6,15	
				070	2,36		3,54		4,72		5,90		7,08	
				075	2,67		4,01		5,35		6,67		8,02	
				080	2,99		4,48		5,97		7,47		8,96	
				085	3,30		4,95		6,60		8,25		9,90	
				090	3,36		5,04		6,72		8,40		10,08	
Capacità utile* Net volume		dm³	profondità depth	065	636	685	954	1027	1272	1370	1590	1712	1908	2054
				070	734	791	1101	1187	1468	1582	1835	1977	2202	2374
				075	832	898	1249	1346	1665	1795	2080	2245	2497	2693
				080	931	1004	1396	1506	1861	2008	2327	2510	2792	3012
				085	1029	1110	1543	1665	2058	2221	2572	2775	3087	3331
				090	1046	1127	1568	1691	2091	2254	2614	2817	3137	3381

*configurazione standard con 4 ripiani / standard configuration with 4 shelves

GL = con vetro frontale inferiore/with lower front glass.



LEARN MORE

Composizione testate - Head case configurations

3/06/2019

Panama 3P


Lunghezza totale External length	mm	1350		1433		1600		1774		1975		2183	
Altezza Height	cm	203	216	203	216	203	216	203	216	203	216	203	216
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	0/+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		+2/+4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		+4/+6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superficie di esposizione frontale Opening display surface	m²	1,93	2,09	2,06	2,22	2,32	2,51	2,59	2,80	2,90	3,14	3,05	3,38
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface	m²	2,92		3,12		3,51		3,92		4,39		4,72	
Capacità utile* Net volume	dm³	914	987	975	1048	1097	1185	1224	1322	1371	1481	1478	1596

Panama 3P GL


Lunghezza totale External length	mm	1350		1433		1600		1774		1975		2183	
Altezza Height	cm	203	216	203	216	203	216	203	216	203	216	203	216
Temperatura di esercizio Working temperature	°C	0/+2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		+2/+4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		+4/+6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Superficie di esposizione frontale Opening display surface	m²	1,74	1,91	1,86	2,03	2,09	2,23	2,33	2,55	2,61	2,86	2,91	3,18
Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface	m²	2,67		2,85		3,21		3,58		4,01		4,45	
Capacità utile* Net volume	dm³	832	901	888	957	999	1077	1115	1202	1249	1346	1387	1496

* configurazione standard con 4 ripiani / standard configuration with 4 shelves

GL= con vetro frontale inferiore/with lower front glass.



L	A	B	S
mm			
1350	668	14	682
1433	668	97	765
1600	668	264	932
	718	164	882
	768	64	832
	768	428	1106
1774	718	328	1056
	768	228	1006
	818	128	956
	868	28	906
1975	668	639	1307
	718	539	1257
	768	439	1207
	818	339	1157
	868	239	1107
	918	139	1057



- ① Testata/Head case
- ② Mobile refrigerato lineare/Refrigerated linear cabinet
- ③ Scaffalatura/Shelving

Contenuto modificabile senza preavviso. Content can be changed without notice.



arneg

ITALIA

www.arneg.it

